

Артролон, банка, 60 капс.

Состав: хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, экстракт босвеллии, порошок корня куркумы, экстракт маринии душистой, экстракт юкки, бромелайн, фитостерол + фитостеролин, кремний органический (из стандартизированного экстракта хвоща полевого), астаксантин.

Клиническая ситуация	Рекомендации по применению
При воспалительно-дистрофических заболеваниях суставов: артритах, артрозах, тендовагинитах, кокс артрозах, остеоартритах и остеоартрозах.	Взрослым по 1 капсуле 3 раз в день после еды. Продолжительность приема 2-4 месяца с возможным повторением курса.
При переломах костей и для восстановления подвижности в суставах после снятия гипса.	По 1 капсуле 2 раза в день после еды. Продолжительность приема 1-3 месяца с возможным повторением курса.
При дефиците внутрисуставной жидкости.	По 1-2 капсуле 2 раза в день после еды. Продолжительность приема 4-12 недель.
Для профилактики обменных и аутоиммунных повреждений костей, хрящевой ткани, суставов, связок и сухожилий.	По 1-2 капсуле 2 раза в день во время еды. Курсом 2-3 месяца. При необходимости курс можно повторить.
При различных травмах: ушибах, растяжении связок, вывихах и т.д.	По 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1-2 месяца.
Для профилактики всем пожилым людям, у которых уже есть возрастные изменения костно-суставного и костно-мышечного аппаратов.	По 1-2 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 месяца.
Спортсменам, испытывающим сильные физические нагрузки.	По 1 капсуле 3 раза в день после еды. Длительно.
Для улучшения упругости и тонуса кожи, как источник глюкозаминогликанов, составляющих основу коллагена и эластина, в программах омоложения кожи для устранения мелких морщин.	По 1 капсуле 1-2 раза в день во время еды. Продолжительность 2-4 месяца.