Хром Пиколинат, 30 капс.

Состав: экстракт пажитника сенного, селенметионин, микрокристаллическая целлюлоза (носитель), хрома пиколинат, кальция стеарат и кремния диоксид аморфный (антислеживающие агенты), желатин (капсула).

| Предназначение | Рекомендации по применению |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Уменьшение тяги к сладкому и | По 1 капсуле 2 раза в день утром и |
| простым углеводам | днем до приема пищи, запивая |
| | водой, не менее 2 месяцев |
| При нарушении углеводного обмена, | По 1 капсуле 2-3 раза в день после |
| для восстановления нормальной | приема пищи, запивая водой, не |
| толерантности к глюкозе | менее 1 месяца |
| Повышение эффективности | По 1 капсуле 1-2 раз в день утром и |
| программ снижения веса | днем после приема пищи, запивая |
| | водой, не менее 2 месяцев |
| Снижение риска развития | По 1 капсуле 1 раз в день утром |
| атеросклероза, сахарного диабета | после приема пищи, запивая водой, |
| типа 2, особенно у пожилых людей | не менее 2 месяцев |
| Для коррекции веса при | по 1 капсуле 2 раза в день утром и |
| алиментарном ожирении | днем за 15-20 минут до приема |
| | пищи, запивая водой, не менее 2 |
| | месяцев |
| Для предупреждения | по 1 капсуле 1 раз в день утром |
| преждевременного старения | после приема пищи, запивая водой, |
| | не менее 2 месяцев |
| Уменьшение тяги к сладкому и | По 1 капсуле 2 раза в день утром и |
| простым углеводам | днем до приема пищи, запивая |
| | водой, не менее 2 месяцев |
| При нарушении углеводного обмена, | По 1 капсуле 2-3 раза в день после |
| для восстановления нормальной | приема пищи, запивая водой, не |
| толерантности к глюкозе | менее 1 месяца |
| Повышение эффективности | По 1 капсуле 1-2 раз в день утром и |
| программ снижения веса | днем после приема пищи, запивая |
| | водой, не менее 2 месяцев |
| Снижение риска развития | По 1 капсуле 1 раз в день утром |
| атеросклероза, сахарного диабета | после приема пищи, запивая водой, |
| типа 2, особенно у пожилых людей | не менее 2 месяцев |
| Для коррекции веса при | По 1 капсуле 2 раза в день утром и |
| алиментарном ожирении | днем за 15-20 минут до приема |
| | пищи, запивая водой, не менее 2 |
| | месяцев |



Хром Пиколинат, 30 капс.

| Для предупреждения | По 1 капсуле 1 раз в день утром |
|---------------------------|-----------------------------------|
| преждевременного старения | после приема пищи, запивая водой, |
| | не менее 2 месяцев |

