

## АЛЦ комплекс, банка, 60 капс.

**Состав:** L-аргинин, L-лизин, цинк.

<b>Предназначение</b>	<b>Рекомендации по применению</b>
В качестве биологически активной добавки к пище - источника L-аргинина, L-лизина, цинка	Взрослым по 1 капсуле в день после еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца с возможным повтором курса.
Для укрепления иммунитета, в профилактике и комплексном лечении инфекционных заболеваний	Взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в день после еды, 1-2 месяца или до достижения выздоровления.
В комплексном лечении ран, ожогов и раневой инфекции	Взрослым по 1-2 капсуле 2 раза в день после еды до достижения выздоровления.
Для улучшения репродуктивной функции - эректильной функции и сперматогенеза	Взрослым мужчинам по 1-2 капсуле 2-3 раза в день после еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца, с возможным повтором курса.
Для профилактики заболеваний печени, опорно-двигательного аппарата, почек	Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день после еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца, с возможным повтором курса.
Для профилактики и поддержки организма при метаболическом синдроме, сахарном диабете 2 типа	Взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 1-2 месяца, с возможным повтором курса.
Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы	Взрослым по 1-2 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 2 месяца, с возможным повтором курса.
В профилактике и комплексном лечении артериальной гипертонии	Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день после еды длительно.
В профилактике и комплексном лечении эндотелиальной дисфункции, возрастного снижения когнитивных и физических функций, почечной дисфункции	Взрослым по 1-2 капсулы 2-3 раза в день во время еды, 1-4 месяца до улучшения симптоматики. При необходимости курс можно повторить.



## АЛЦ комплекс, банка, 60 капс.

---

В профилактике и комплексном лечении атеросклероза, инсульта и инфаркта

Взрослым по 1-2 капсулы 2-3 раза в день во время еды.

Продолжительность приема – 1-2 месяца, с возможным повтором курса

